



## 34934 - Schließteil FT24 13V Schrägverschraubung Silber

### Technische Zeichnung




				L	B	H		No
Silber		Schrägverschraubung		48	23	9	200	34934

### Lehren


						No
Einlegelehre für Getriebe fix MM	mit Halter 48 mm			431 - 660	1	204773
Einlegelehre für Getriebe fix MM	mit Halter 48 mm			661 - 1.340	1	204774
Einlegelehre für Getriebe fix MM	mit Halter 48 mm			1.341 - 1.700	1	204775
Einlegelehre für Getriebe fix MM	mit Halter 48 mm	für Fenstertüren		1.701 - 2.450	1	204776
Einlegelehre für Getriebe MM	mit Halter 48 mm	variabel (mittig)		1.250 - 1.750	1	206049
Einlegelehre für Getriebe MM	mit Halter 48 mm	variabel (mittig)		1.751 - 2.250	1	206067
Einlegelehre für Mittelverschluss und Schere MM	mit Halter 48 mm		260 - 1.500	270 - 2.000	1	204771
Einlegelehre für Mittelverschluss MM	mit Halter 48 mm	waagrecht	801 - 1.500		1	204772
Einlegelehre Schere	mit Halter 48 mm	Multi Mammut	601 - 1.500		1	213310
Einlegelehre für Mittelverschluss MM		2-flg.			1	206260
Schließteilverhalter	f. Schließteil 48 mm				10	40116

## Profilschnitte

12L 24FT - 1fig.



12L 24FT - 2fig.



Verwendung von Kantriegel

218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM

218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM

Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm



## 34934 - Schließteil FT24 13V Schrägverschraubung Silber

### Positionierung der Schließteile

